

Arnés de cuerpo completo línea NEON

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:0

Hoja Técnica**Características**

La nueva línea de arneses de cuerpo completo anticaída 3M NEON ha sido especialmente diseñada para incrementar la seguridad del usuario en el ambiente de trabajo, ofreciendo mayor confort.

NEON 03

Arnes completo anticaídas, dos puntos anticaídas (frontal y dorsal), sujeción y posicionamiento.



Cinturón de 80 mm de ancho.

Peso: 2,00 Kg.

Hebillas pasantes en pecho y tiras de piernas.

Regulable en tiras de piernas y hombros.

Color: amarillo neón, que mejora la visibilidad de las personas en el contexto laboral, con detalles en negro.

**Aplicaciones**

Elemento de protección personal para trabajo en altura.

La nueva línea de arneses de cuerpo completo anticaída 3M NEON puede utilizarse en cualquier tipo de industria donde existan riesgos de caída.

Por ejemplo:

- Industria de la construcción
- Industria minera
- Petróleo y Gas
- Trabajo en torres

El responsable de higiene y seguridad debe establecer la necesidad de usar arneses de seguridad.

Certificación

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM.



Arnés de cuerpo completo línea NEON

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:0

Hoja Técnica**Materiales**

Los materiales utilizados en la fabricación de este producto son los siguientes:

CINTAS: poliéster alta tenacidad, 45 mm de ancho.

ANILLOS DE ENGANCHE: Material Acero templado y revenido, recubrimiento cincado amarillo.

SISTEMAS DE REGULACIÓN: Material acero templado y revenido, recubrimiento epóxico: espesor 3.2mm.

HEBILLA DE ESPALDA: Inyectada en poliamida 6.6, de alta resistencia mecánica y flexibilidad

PRESILLAS PLÁSTICAS: Inyectadas en poliamida 6.6, de alta resistencia mecánica y flexibilidad.

Con diseño exclusivo que permite el anclaje de las cintas sobrantes.

HILO DE COSTURA: poliéster multifilamento.

Repuestos

Este equipo no posee repuestos.

En caso de rotura o desgaste debe ser descartado inmediatamente cortando sus cintas para evitar su reutilización por error.

Normativa

Este producto fue ensayado según la norma IRAM 3622-1. Los principales ensayos incluidos en esta norma son los siguientes:

Ensayos de esfuerzo dinámico

Ensayos de esfuerzo estático

Ensayos de envejecimiento.

Mantenimiento

Este arnés de seguridad sólo proporciona protección limitada. No modifique, ni agujeree las cintas o cualquier pieza del arnés. El uso incorrecto puede causar serios daños o la muerte.

Para un uso correcto consulte con su supervisor o lea las instrucciones de uso.

Si el arnés sufre un impacto o muestra señales de corrosión, reemplácelo inmediatamente.

No use solventes para limpiar el arnés. Estos solventes pueden deteriora la capacidad del arnés para resistir impactos en caso de caída.

El mal uso y/o mantenimiento del equipo puede causar serios daños o la muerte.

Arnés de cuerpo completo línea NEON

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Revisión N°:0

Hoja Técnica**NOTA IMPORTANTE:**

3M NO HACE GARANTÍAS NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIO O PARA CUALQUIER PROPÓSITO.

El usuario tiene la responsabilidad de determinar si el producto de 3M es adecuado para el fin particular y adecuado para su aplicación. Por favor recuerde que diversos factores pueden afectar el uso y el desempeño de un producto de la división Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M en una particular aplicación. Los materiales involucrados en la aplicación, la preparación de los mismos, el producto seleccionado, las condiciones de uso, el tiempo y condiciones ambientales en las que el producto debe desempeñar son algunos de los varios factores que afectan el uso y el desempeño de un producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M. Dados los diversos factores, algunos que son únicos para el conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto de la división de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental de 3M para determinar si éste es adecuado para el fin particular y para su propio método de aplicación.

RESPONSABILIDAD y REMEDIO:

Si se comprueba que el producto de 3M está defectuoso, LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA, A LA DISCRECIÓN DE 3M, SERÁ REEMBOLSAR EL PRECIO DEL PRODUCTO O REPARAR O REEMPLAZAR EL PRODUCTO DEFECTUOSO 3M. De otra manera, 3M no se hace responsable por daños o perjuicios, directos o indirectos, especiales, incidentales, o por consecuencia sin considerar la teoría legal que aplica, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.